


POLYURETÁNOVÉ REMENE METRICKÝ ROZOSTUP

Vyrábajú sa z polyuretánu s jadrom z ocelových laniek, alebo v špeciálnom vyhotovení z kevlarových laniek. Majú klasické trapézové ozubenie. Tieto synchronne remene predstavujú bezúdržbovú a cenovo výhodnú alternatívu k bežným prevodom ako reťaze a prevody. Používajú sa na prenos menších až stredných výkonov. Oblasť použitia: kancelárske stroje, papierenská a textilný priemysel, domáce spotrebiče, šijacie stroje, hračky, priemyselné stroje, kompresory, atď.




Príklad značenia:

6 T2,5 120	dĺžka 120 mm, modul 2,5 mm, šírka remeňa 6 mm
10 T10 1320	dĺžka 1320 mm, modul 10 mm, šírka remeňa 10 mm
10 T10 1320 DD	dĺžka 1320 mm, modul 10 mm, šírka remeňa 10 mm - obojstranný remeň

POLYURETÁNOVÉ REMENE METRICKÝ ROZOSTUP

Profil T2,5 a T5



	t	hs	ht	s
T2,5	2,5	1,3	0,7	1,50
T5	5	2,2	1,2	2,65

Označenie	Pracovná dĺžka Lp (mm)	Počet zubov
-----------	------------------------	-------------

T2,5		
T2,5/120	120	48
T2,5/145	145	58
T2,5/160	160	64
T2,5/177,5	178	71
T2,5/180	180	72
T2,5/182,5	183	73
T2,5/200	200	80
T2,5/230	230	92
T2,5/245	245	98
T2,5/265	265	106
T2,5/285	285	114
T2,5/290	290	116
T2,5/305	305	122
T2,5/317,5	318	127
T2,5/330	330	132
T2,5/380	380	152
T2,5/420	420	168
T2,5/480	480	192
T2,5/500	500	200
T2,5/540	540	216
T2,5/600	600	240
T2,5/620	620	248
T2,5/650	650	260
T2,5/780	780	312
T2,5/880	880	352
T2,5/915	915	366
T2,5/950	950	380
T2,5/1185	1185	474

Štand. šírky remeňov T2,5:
4, 6, 8, 10, 12 mm

Štand. šírky remeňov T5:
6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm

Označenie	Vnúťorná dĺžka Li (mm)	Pracovná dĺžka Lp (mm)
-----------	------------------------	------------------------

T5		
T5/120	120,00	24
T5/150	150,00	30
T5/165	165,00	33
T5/185	185,00	37
T5/200	200,00	40
T5/215	215,00	43
T5/220	220,00	44
T5/225	225,00	45
T5/245	245,00	49
T5/250	250,00	50
T5/255	255,00	51
T5/260	260,00	52
T5/270	270,00	54
T5/275	275,00	55
T5/280	280,00	56
T5/295	295,00	59
T5/300	300,00	60
T5/305	305,00	61
T5/325	325,00	65
T5/330	330,00	66
T5/340	340,00	68
T5/350	350,00	70
T5/355	355,00	71
T5/360*	360,00	72
T5/365	365,00	73
T5/375	375,00	75
T5/390	390,00	78
T5/400	400,00	80
T5/410	410,00	82
T5/420	420,00	84
T5/425	425,00	85
T5/440	440,00	88
T5/445	445,00	89
T5/450	450,00	90
T5/455	455,00	91
T5/460	460,00	92
T5/475	475,00	95
T5/480	480,00	96
T5/500	500,00	100
T5/510	510,00	102
T5/525	525,00	105
T5/545	545,00	109
T5/550	550,00	110
T5/560	560,00	112


Označenie	Vnúťorná dĺžka Li (mm)	Pracovná dĺžka Lp (mm)
-----------	------------------------	------------------------

T5		
T5/575	575,00	115
T5/590	590,00	118
T5/600	600,00	120
T5/610	610,00	122
T5/620	620,00	124
T5/625	625,00	125
T5/630	630,00	126
T5/640	640,00	128
T5/650	650,00	130
T5/660	660,00	132
T5/675	675,00	135
T5/690	690,00	138
T5/700	700,00	140
T5/720	720,00	144
T5/725	725,00	145
T5/750	750,00	150
T5/765	765,00	153
T5/780	780,00	156
T5/800*	800,00	160
T5/815	815,00	163
T5/840	840,00	168
T5/850	850,00	170
T5/860*	860,00	172
T5/885	885,00	177
T5/900	900,00	180
T5/940	940,00	188
T5/990	990,00	198
T5/1000	1000,00	200
T5/1075	1075,00	215
T5/1100	1100,00	220
T5/1115	1115,00	223
T5/1140	1140,00	228
T5/1160	1160,00	232
T5/1200	1200,00	240
T5/1215	1215,00	243
T5/1275	1275,00	255
T5/1280	1280,00	256
T5/1315	1315,00	263
T5/1350*	1350,00	270
T5/1355	1355,00	271
T5/1380	1380,00	276
T5/1440	1440,00	288
T5/1580	1580,00	316
T5/1955	1955,00	391

Pozn.: rozmery označené * na požiadanie

POLYURETÁNOVÉ REMENE METRICKÝ ROZOSTUP

Profil T10



	t	hs	ht	s
T10	10	4,5	2,5	1,50


Označenie	Pracovná dĺžka Lp (mm)	Počet zubov
T10		
T10/260	260	26
T10/340	340	34
T10/370	370	37
T10/400	400	40
T10/410	410	41
T10/440	440	44
T10/450	450	45
T10/480	480	48
T10/500	500	50
T10/530	530	53
T10/550	550	55
T10/560	560	56
T10/600	600	60
T10/610	610	61
T10/630	630	63
T10/650	650	65
T10/660	660	66
T10/680	680	68
T10/690	690	69
T10/700	700	70
T10/720	720	72
T10/730	730	73
T10/750	750	75
T10/780	780	78
T10/800	800	80
T10/810	810	81
T10/840	840	84
T10/850	850	85
T10/880	880	88
T10/890	890	89
T10/900	900	90
T10/910	910	91
T10/920	920	92
T10/950	950	95
T10/960	960	96
T10/970	970	97
T10/980	980	98
T10/1000	1000	100
T10/1010	1010	101
T10/1050	1050	105
T10/1080	1080	108
T10/1100	1100	110
T10/1110	1110	111

Označenie	Pracovná dĺžka Lp (mm)	Počet zubov
T10		
T10/1140	1140	114
T10/1150	1150	115
T10/1200	1200	120
T10/1210	1210	121
T10/1240	1240	124
T10/1250	1250	125
T10/1300	1300	130
T10/1320	1320	132
T10/1350	1350	135
T10/1390	1390	139
T10/1400	1400	140
T10/1420	1420	142
T10/1440	1440	144
T10/1450	1450	145
T10/1460	1460	146
T10/1500	1500	150
T10/1560	1560	156
T10/1600	1600	160
T10/1610	1610	161
T10/1700	1700	170
T10/1750	1750	175
T10/1780	1780	178
T10/1800	1800	180
T10/1880	1880	188
T10/1960	1960	196
T10/2250	2250	225

Štand. šírky remeňov T10:
10, 12, 16, 20, 25, 32, 50 mm

POLYURETÁNOVÉ REMENE METRICKÝ ROZOSTUP

Profil T10



	t	h_{s1}	ht	s
T5 DD	5	3,4	1,2	2,65
T10 DD	10	7	2,5	5,3

Označenie	Pracovná dĺžka L_p (mm)	Počet zubov
T5 DD		
T5/300 DD*	300	60
T5/350 DD*	350	70
T5/400 DD*	400	80
T5/410 DD	410	82
T5/450 DD*	450	90
T5/460 DD	460	92
T5/480 DD	480	96
T5/500 DD	500	100
T5/515 DD	515	103
T5/550 DD	550	110
T5/590 DD	590	118
T5/600 DD*	600	120
T5/620 DD	620	124
T5/650 DD	650	130
T5/700 DD	700	140
T5/750 DD	750	150
T5/800 DD	800	160
T5/815 DD	815	163
T5/850 DD*	850	170
T5/860 DD	860	172
T5/900 DD	900	180
T5/940 DD	940	188
T5/1100 DD	1100	220

Štand. šírky remeňov T5 D:
6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm


Pozn.: rozmery označené * na požiadanie

Označenie	Pracovná dĺžka L_p (mm)	Pracovná dĺžka L_p (mm)
T10 DD		
T10/260 DD	260	26
T10/530 DD	530	53
T10/600 DD	600	60
T10/630 DD	630	63
T10/660 DD	660	66
T10/700 DD	700	70
T10/720 DD	720	72
T10/750 DD	750	75
T10/800 DD	800	80
T10/840 DD	840	84
T10/900 DD	900	90
T10/980 DD	980	98
T10/1000 DD*	1000	100
T10/1100 DD	1100	110
T10/1200 DD*	1200	120
T10/1210 DD	1210	121
T10/1240 DD	1240	124
T10/1250 DD	1250	125
T10/1300 DD*	1300	130
T10/1320 DD	1320	132
T10/1350 DD	1350	135
T10/1400 DD	1400	140
T10/1420 DD	1420	142
T10/1500 DD	1500	150
T10/1600 DD*	1600	160
T10/1610 DD	1610	161
T10/1700 DD	1700	170
T10/1800 DD	1800	180
T10/1880 DD	1880	188

Štand. šírky remeňov T10 D:
10, 12, 16, 20, 25, 32, 50 mm

POLYURETÁNOVÉ REMENE METRICKÝ ROZOSTUP

Profil AT5, AT10



	t	hs	ht	b
AT5	5	2,7	1,2	2,5
AT10	10	5,0	2,5	5,0

Označenie	Pracovná dĺžka Lp (mm)	Počet zubov
AT5		
AT5/225	225	45
AT5/255	255	51
AT5/280	280	56
AT5/300	300	60
AT5/340	340	68
AT5/375	375	75
AT5/390	390	78
AT5/420	420	84
AT5/450	450	90
AT5/455	455	91
AT5/500	500	100
AT5/545	545	109
AT5/600	600	120
AT5/610	610	122
AT5/660	660	132
AT5/710	710	142
AT5/720	720	144
AT5/750	750	150
AT5/780	780	156
AT5/825	825	165
AT5/975	975	195
AT5/1050	1050	210
AT5/1125	1125	225
AT5/1500	1500	300

Štand. šírky remeňov AT5:
6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm

Označenie	Vnútorná dĺžka Li (mm)	Počet zubov
AT10		
AT10/500	500	50
AT10/560	560	56
AT10/600	600	60
AT10/610	610	61
AT10/680	680	68
AT10/700	700	70
AT10/730	730	73
AT10/780	780	78
AT10/800	800	80
AT10/840	840	84
AT10/890	890	89
AT10/920	920	92
AT10/960	960	96
AT10/980	980	98
AT10/1000	1000	100
AT10/1010	1010	101
AT10/1050	1050	105
AT10/1080	1080	108
AT10/1150	1150	115
AT10/1200	1200	120
AT10/1210	1210	121
AT10/1250	1250	125
AT10/1280	1280	128
AT10/1300	1300	130
AT10/1320	1320	132
AT10/1350	1350	135
AT10/1360	1360	136
AT10/1400	1400	140
AT10/1420	1420	142
AT10/1480	1480	148
AT10/1500	1500	150
AT10/1600	1600	160
AT10/1700	1700	170
AT10/1720	1720	172
AT10/1800	1800	180
AT10/1860	1860	186
AT10/1940	1940	194

Štand. šírky remeňov AT10:
10, 12, 16, 20, 25, 32, 50 mm

Pozn.: rozmery označené * na požiadanie